C 600


CONFEZIONATRICI
GAMBALETTI, COLLANT O CALZE DA UOMO
IN CAVALLOTTO

KNEE-HIGHS, TIGHTS
OR MAN SOCKS PACKING MACHINES
IN OPEN-HANGER CARD

INARELLI

PACKAGING MACHINES

VIA BALZANI, 13
40069 ZOLA PREDOSA - BOLOGNA - ITALY
TEL. ++39 051 751 400 - FAX ++39 051 759 200
info@tinarellisrl.com






C 600C CALZE GAMBALETTI C 600C TIGHTS - KNEE-HIGHS

Alimentazione della macchina manuale o abbinata a fissaggio. La macchina è completa di una zona di piegatura calze o gambaletti eseguendo cambi pieghe in modo molto facile e veloce. Per gambaletti e calzini è possibile impilare 2 o 3 paia. Cambio formato della zona fustellato rapido e semplice da eseguire. Chiusura della confezione tramite etichetta con dispenser di serie. Possibilità di optional come stampante per etichette di chiusura e timbro a ricalco.

Possibilità di confezionare gambaletti lunghi appena 140mm e calze lunghe fino a 1400mm. Possibilità di eseguire formati speciali fuori tabella, e altre richieste speciali, valutabili di volta in volta.

The feed of the machine can be manual or automatic (linked to a boarding machine). It's complete of a belts zone to fold knee-highs/tights with possibility to change the fold system with a simple and fast action. Size change is simple and fast in the cardboard zone too. It's possible make a package with 2 or 3 pairs of knee-highs. Range of optionals including: closing of the card with a label printer and hot printer group for print on the cardboard. The possibility to pack knee-highs long 140 mm and tights long 1400 mm. The possibility to achieve special formats not indicated in the table, and other special requirements to be assessed each time.




POS	MIN	MAX
Α	80	110
В	35	50
С		270
D	55	85
Н	0	25


C 600U CALZE UOMO C 600U MAN SOCKS

Alimentazione della macchina manuale o abbinata a fissaggio. Cambio formato della zona fustellato veloce e facile da eseguire. Chiusura della confezione tramite etichetta con dispenser di serie. Possibilità di optional come stampante per etichette di chiusura e timbro a ricalco sul fustellato.


Possibilità di fare calze lunghe facendo una piega sulla gamba. Possibilità di eseguire formati speciali fuori tabella, e altre richieste speciali, valutabili di volta in volta.

The feed of the machine can be manual or automatic (linked to a boarding machine). Size change is simple and fast in the cardboard zone too. Range of optionals including: closing of the card with a label printer and hot printer group for print on the cardboard. The possibility to pack long socks making a fold on the long part of the sock. The possibility to achieve special formats not indicated in the table, and other special requirements to be assessed each time.





POS	MIN	MAX
Α	80	110
В		270
Н	0	25



DATI TECNICI

Velocità max. 12 cicli 1'

Tensione alim. 220-380 V 50/60Hz.

Potenza installata 3 Kw Aria compressa 5 Bar Peso Kg.960

Dimensioni d'ing. 2850x1600x1800 Consumo aria 110 L/min.

TECHNICAL DATA

Max. speed 12 cycles 1'
Power supply 220-380 V 50Hz.
Installed power 3 Kw
Compressed air 5 Bar

Weight Kg.960
Dimensions 2850x1600x1800
Air consumption 110 L/min.

INARELLI PACKAGING MACHINES

VIA BALZANI, 13 - 40069 ZOLA PREDOSA - BOLOGNA - ITALY TEL. ++39 051 751 400 - FAX ++39 051 759 200 info@ tinarellisrl.com

Tinarelli srl - Dicembre 2007